



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Ειρήνης 83
Ταχ. Κώδικας : 48100
Πληροφορίες : Γ. Μπαλάφας
Τηλέφωνο : 2682 0 24870 & 2683022933
E-Mail : ddaspre@apdhp-dm.gov.gr
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πρέβεζα 22 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.:54774/2370

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΣΤΙΣ 25-09-2014)

ΠΡΟΣ: ΤΟΕΒ Μπόιδα-Μαυρής
Θεσπρωτικό

ΚΟΙΝ.: 1. Γεν. Δ/νση Δασών &
Αγροτικών Υποθέσεων
Δ/νση Συντονισμού
& Επιθεώρησης Δασών
Μ. Κοτοπούλη 62
454 45 Ιωάννινα

2. Δήμο Ζηρού - Φιλιππιάδα.

3. Δασονομείο Φιλιππιάδας - Φιλιππιάδα.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκτακτης κάρπωσης, ενδεικτικού ποσού 1500 κ.μ. ξυλώδους όγκου καυσοξύλων, από τη θέση “Αποστραγγιστικά δίκτυα στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα-Μαυρής” των Τοπικών Κοινοτήτων Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου και Κρανιάς του Δήμου Ζηρού»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- β. Του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
- γ. Του άρθρου 2 παρ.Β (γ)(ββ)(δδδ) του Β.Δ.733/13-11-69«Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων κ λ π.»
- δ. Του Ν.Δ. 497/1974 «περί καθορισμού των ζωνών καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων της Χώρας και της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως αυτών».

2 Την υπ' αριθμ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της κας Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγραφών με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ».

3. Το υπ' αριθμ. 138825/2489/12-12-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με την υλοτομία αυτοφυών δέντρων σε αποστραγγιστικά δίκτυα.

4. Τις υπ' αριθμ. 155/26-8-2014 και 162/2-9-2014 αιτήσεις του ΤΟΕΒ Μπόιδα-Μαυρής για καθαρισμό αποστραγγιστικών δικτύων στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα-Μαυρής.
5. Την από 16-9-2014 έκθεση αυτοψίας-πρόταση του Δασοπόνου κ. Γεωργίου Μπαλάφα, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η έγκριση έκτακτης κάρπωσης, ενδεικτικού ποσού 1500 κ.μ. ξυλώδους όγκου καυσοξύλων από ιτιές, λεύκες, φράξους, φτελιάδες, δρυς κ.λ.π. από τη θέση «Αποστραγγιστικά δίκτυα στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα-Μαυρής» των Τοπικών Κοινοτήτων Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου και Κρανιάς του Δήμου Ζηρού».

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε για το έτος 2014, ως έκτακτη κάρπωση, την απόληψη του ενδεικτικού ποσού 1500 κ.μ. ξυλώδους όγκου καυσοξύλων από ιτιές, λεύκες, φράξους, φτελιάδες, δρυς κ.λ.π. ,από τη θέση «Αποστραγγιστικά δίκτυα στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα-Μαυρής» των Τοπικών Κοινοτήτων Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου και Κρανιάς του Δήμου Ζηρού, στα πλαίσια των εργασιών καθαρισμού αποστραγγιστικών δικτύων στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου του ΤΟΕΒ Μπόιδα-Μαυρής, όπως αυτά λεπτομερώς απεικονίζονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και συγκεκριμένα:

Α) από τα αποστραγγιστικά κανάλια με αριθμούς IT11, IT11.1, IT11.2, IT102, IT10.3.1, IT10.3, IT10.2.4.I, IT10.2.4.2, IT46, IT25 ,IT15, IT16, IT18.

Β) από τα τμήματα των αποστραγγιστικών καναλιών:

1)πηγή Πριάλας μέχρι τη γέφυρα Δωδεκάμετρης.

2) IT14 από αρχή μέχρι το ύψος IT15.

3) IT14 μέχρι το ποτάμι της Μαυρής (θέση «Χαλίκια»).

4) IT14 από τη συμβολή της με την IT14.3 βόρεια (θέση «Γύρες» που καταλήγει στο ποτάμι Μαυρής νότια (1Τ))

και **Γ)** από τμήμα του ποταμού Μαυρής IT, από το ύψος των πηγών Πριάλας μέχρι τη γέφυρα της Δωδεκάμετρης.

Ο προς υλοτόμηση ξυλώδης όγκος καυσοξύλων θα είναι ενδεικτικός καθ' ύψος και οριστικός κατ' επιφάνεια, ενώ τα δασικά προϊόντα (καυσόξυλα) θα διατεθούν από τον ΤΟΕΒ Μπόιδα-Μαυρής, υπό την εποπτεία του Δήμου Ζηρού, αφού πρώτα καταμετρηθούν και χορηγηθούν τα ανάλογα δελτία μεταφοράς από την Υπηρεσία μας.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Η.-Δ.Μ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Β. ΔΑΛΛΑΡΟΣ

Δασολόγος με Β΄ Βαθμό